Chasis / Sillas de ruedas / Chasis

# Swingbo® VTI & Swingbo® VTI XL

## AUTONOMIA Y POSICIONAMIENTO





Muchos niños con capacidad para autopropulsarse, precisan de sistemas de posicionamiento efectivo con basculación de asiento.

**¿Por qué sacrificar su autonomía?**

Swingbo es un concepto de producto innovador que surge de la necesidad de disponer de un producto ligero, apto para la autopropulsión, y al mismo tiempo que ofrezca garantías de un posicionamiento adecuado.

La Swingbo® VTI incorpora algunos elementos que lo asimilan a los cochecitos para atender también a las necesidades de los cuidadores.

El asiento montado sobre raíles, para ajustar el centro de gravedad a un uso más o menos activo. La regulación del ángulo es independiente sin modificar el centro de gravedad.

La **Swingbo® VTI XL** ofrece una mayor capacidad de carga (75 kg) y tiene un asiento más ancho.

# Caract. y Espec.

- Silla activa de chasis rígido
- Base móvil con basculación de -5º a 45º
- Ruedas traseras ligeras, aros de empuje, neumáticos ligeros y eje de extracción rápida de rueda "quick release"
- El asiento modular se debe elegir: panel asiento, respaldo, cojines, tubos, reposapies ...
- Carga máxima de 60 kg en Swingbo VTI y 75 kg en Swingbo VTI XL
- Asiento ajustable en altura
- Barra de empuje incluídos
- Anti-vuelco

# Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

*** ver hoja de pedido para configurar Swingbo a las medidas del usuario.**

**SWINGBO VTI**

| | TALLA 24 | TALLA 26 | TALLA 28 | TALLA 30 | TALLA 32 | TALLA 34 | TALLA 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCHO ASIENTO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-30 | 24-32 | 26-34 | 28-36 | 30-38 | 32-40 | 34-42 |
| ALTURA RESPALDO | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 41-50 | 43-52 | 45-54 |
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 5º,+45º | -5º,+45º |
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
| ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 |
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
| ALTURA ASIENTO | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ |
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 |
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGA MÁXIMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

**SWINGBO VTI XL**

| | TALLA 36 | TALLA 40 | TALLA 44 |
|---|---|---|---|
| ANCHO ASIENTO | 36 | 40 | 44 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 34-46 | 38-50 | 38-50 |
| ALTURA RESPALDO | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º |
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
| ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 20-41 | 20-41 | 20-41 |
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
| ALTURA ASIENTO | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 22″,24″ | 22″,24″ | 22″,24″ |
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 |
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º |
| CARGA MÁXIMA | 75 | 75 | 75 |

# Modelos y tallas

- HO-3248-1024 Chasis Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Chasis Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Chasis Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Chasis Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Chasis Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Chasis Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 44

# Colores

Negro RAL 9005


Plata

Rojo rubí RAL 3032

Azul perla RAL 5026

Azul genciana RAL 5025

Amarillo tráfico RAL 1023

Rojo fuego RAL 3000

Azul cielo RAL 5015

Verde amarillento RAL 6018


Gris aluminio RAL 9007

Blanco RAL 9003

Naranja RAL 2004


Efecto hierro

Azul señal RAL 5005


Bermellón RAL 2002


Violeta RAL 4003

Violeta perla RAL 4011

Beige perla RAL 1035

Negro mate RAL 9005


Violeta signo RAL 4008

Azul noche RAL 5022

Blanco mate RAL 9003

Verde claro RAL 6027

Azul océano RAL 5020

Azul turquesa RAL 5018


Efecto hierro suave

Naranja salmón RAL 2012

Azul pastel RAL 5024


Rosa claro

Verde oliva

Rojo frambuesa


Verde pastel RAL 6019

# Accesorios

**Headaloft**

**Frontal para exteriores Swingbo® VTI & Swingbo® VTI XL**

**Ruedas traseras Swingbo VTI**

**Cubiertas ruedas traseras Swingbo VTI**

**Aros ruedas traseras Swingbo VTI**

**Protectores de radios Swingbo VTI**

**Ruedas delanteras Swingbo VTI**

**Panel asiento Swingbo VTI**

**Soportes cadera Swingbo VTI**

**Taco abductor Swingbo VTI**

**Panel de respaldo Swingbo VTI**

**Fijciones reforzadas tubo y respaldo empuñaduras Swingbo VTI**

**Tubos de respaldo con empuñaduras plegables Swingbo VTI**

**Cojín de asiento Swingbo VTI**

**Barra de empuje plegable Swingbo VTI**

**Cojín de respaldo Swingbo VTI**

**Tubos de reposapiés Swingbo VTI**

**Antideslizante para aros Swingbo VTI**

**Soporte plataforma reposapiés Swingbo VTI**

**Reposacabezas Swingbo VTI**

**Soportes de tronco Swingbo VTI**



**Soportes de pecho y tronco Swingbo VTI**

**Plataforma reposapiés Swingbo VTI**

**Reposabrazos Swingbo VTI**

**Capota con capa impermeable color negro Swingbo VTI**

**Mesa terapéutica Swingbo VTI**

**Kit anclaje para vehículo – ISO 7176-19 Swingbo VTI**